LEGENDE

Plan réalisé sur le plan d'état actuel (PA3)

Aménagement des surfaces - voirie

- Périmètre du lotissement
- 131.50 Point altimétrique du terrain existant
- 132.00 Courbe de niveau du terrain existant
- Lots
- 01 N° du lot
- Muret technique en pierres
- Entrée conseillée
- Entrée imposée
- P Place de stationnement
- R Point de regroupement des conteneurs individuels / Contour muret en pierres, sol béton balayé
- Chaussée en enrobé
- Chaussée en béton balayé
- Chemin piéton en stabilisé
- Stationnement en matériaux drainants
- Bordure 2cm de vue
- Bordure 10cm de vue
- 133.65 Altitude de la voirie finie
- 133.56 Altitude fond de cunette/noue/fossé
- 134.10 Altitude haut de talus
- Potelet
- Banc / table de pique-nique
- Agrès de sport
- Arbre à planter par l'aménageur
- Arbre à planter par l'acquéreur
- Espaces verts engazonné
- Talus réalisé par l'aménageur

Eaux pluviales

Afin de permettre une infiltration correcte, aucun ouvrage EP ne devra être réalisé à une profondeur supérieur à 1m.

Espaces communs

- Bassin d'infiltration
- Bassin d'infiltration + tranchée d'infiltration
- Fossé / Noue
- Conduite PVC Ø250
- Caniveau de surverse de bassins
- Parcours des eaux par débordement

Lots >>> réalisé par l'aménageur

- Ouvrage d'infiltration enterré de 5m3, localisation imposée
- Ouvrage d'infiltration enterré de 8m3, localisation imposée
- Ouvrage d'infiltration de 5m3, type jardin de pluie + tranchée d'infiltration
- Ouvrage d'infiltration de 8m3, type jardin de pluie + tranchée d'infiltration
- Ouvrage d'infiltration de 8m3, type jardin de pluie

Macrolot >>> réalisé par l'acquéreur

- Ouvrage d'infiltration, localisation proposée

Eaux usées

- Conduite Existante
- Collecteur en Polypropylène SN16 pleine masse Ø200
- Regard de visite Ø1000 en polypropylène
- Boîte de branchement en polypropylène
- Branchement en Polypropylène SN16 Ø160 en aval de la boite de branchement
- Amorce en PVC CR8 Ø125 en amont de la boite jusqu'à 1 mètre à l'intérieur du lot, avec obturateur.

villadim
Aménagement + Promotion
4 rue de la Charprai
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

COMMUNE DE MONTERBLANC
56250
CORN ER HOËT
Maître d'Ouvrage : Villadim Aménagement et Promotion

Permis d'Aménager

Indice	Modifié le	Nature de la modification:	Auteur:
A	22/11/2023	Permis d'aménager.	S. CARO

Quarta
INGENIERIE VRD
AGENCE DE PLESCOP
1 Rue Camille Claudel
56890 PLESCOP
Tél. +33 (0)2 97 47 55 66
vannes@quarta.fr
W W W.QUARTA.FR

Plan voirie - réseaux EU EP

N° Planche	Phase	N° pièce
-	PA	PA 8.2

Dossier n°:	Sous Dossier n°:	Indice:	Date de l'indice:	Dessiné par :	Contrôlé par :	Echelle:
213718Q		A	22/11/2023	S. CARO	F. STEPHANT	1 / 250